# LASER PATCH

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|---|---|---|---|
| PU | 800 µ | rückklebendes Polyester | REACH compliant<br>VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

## VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien) | 60° | 80 gf | 10 cm/Sek. | 25 Sek. | 155°C (311°F) | Medium/High (4 Bar) | warm |

→ **Das Material seitenrichtig schneiden**
→ **Das Textil für 5 Sek. vorwärmen**
→ **Das Design vom Träger entnehmen (bei feineren Details oder freistehenden Objekten, ein Thermo-**
→ **Applicationtape nutzen)**
→ **Das Design auf dem Textil positionieren**
→ **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**

**HIGHLIGHTS**
→ **Geeignet für Lasercutter und Schneideplotter**
→ **Dickes Material - 3D Effekt**
→ **3 unterschiedliche Oberflächenstrukturen: strukturiert, seidenmatt und glatt**
→ **Weich im Griff**

**ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!**

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-dauer | Lagerungs-temperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 40C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwoll-Programm) | NEIN | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

**Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com**
**Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com**

Überreicht durch
**TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH**
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015